



Informations et procédures pour vous abonner au système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC)



Guide préparé par le Service des communications

Procédures pour vous abonner au système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC)

<p>1</p> <p>Rendez-vous sur le site suivant :</p> <p>http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php</p>	 <p>The screenshot shows the 'SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE' website. It features a navigation bar with 'ACCUEIL' and 'ABONNEMENT' buttons. Below is a section titled 'APERÇU GÉNÉRAL DES STATIONS' containing a table with the following data:</p> <table border="1"><thead><tr><th>STATION</th><th>STATUT</th><th>TENDANCE</th><th>SEUIL</th><th>NIVEAU ACTUEL</th><th>DÉBIT</th><th>DERNIÈRE VARIATION</th><th>LIEN STATION</th></tr></thead><tbody><tr><td>LAC-MEGANTIC CEHQ 023427</td><td></td><td>↑</td><td></td><td>394.638 m</td><td>29.10 m³/s</td><td>08:00:00 2016-03-03</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429</td><td></td><td>↓</td><td></td><td>174.070 m</td><td>66.65 m³/s</td><td>08:15:00 2016-03-03</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>ST-GEORGES PONT ROUTE 271</td><td></td><td>↓</td><td></td><td>161.600 m</td><td>N/A</td><td>22:08:00 2016-03-02</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>RIVIÈRE FAMINE CEHQ 023422</td><td></td><td>↑</td><td></td><td>N/A</td><td>11.79 m³/s</td><td>08:15:00 2016-03-03</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>NOTRE-DAME-DES-PINS PONT COUVERT</td><td></td><td>↑</td><td></td><td>156.000 m</td><td>N/A</td><td>12:31:00 2016-02-26</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>BEAUCEVILLE PONT ROUTE 108</td><td>⚠</td><td>↓</td><td></td><td>149.570 m</td><td>N/A</td><td>09:36:00 2016-03-03</td><td>Détail de la station</td></tr><tr><td>ST-JOSEPH PONT ROUTE 276</td><td></td><td>↓</td><td></td><td>145.580 m</td><td>N/A</td><td>09:32:46 2016-03-03</td><td>Détail de la station</td></tr></tbody></table>	STATION	STATUT	TENDANCE	SEUIL	NIVEAU ACTUEL	DÉBIT	DERNIÈRE VARIATION	LIEN STATION	LAC-MEGANTIC CEHQ 023427		↑		394.638 m	29.10 m³/s	08:00:00 2016-03-03	Détail de la station	BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429		↓		174.070 m	66.65 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station	ST-GEORGES PONT ROUTE 271		↓		161.600 m	N/A	22:08:00 2016-03-02	Détail de la station	RIVIÈRE FAMINE CEHQ 023422		↑		N/A	11.79 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station	NOTRE-DAME-DES-PINS PONT COUVERT		↑		156.000 m	N/A	12:31:00 2016-02-26	Détail de la station	BEAUCEVILLE PONT ROUTE 108	⚠	↓		149.570 m	N/A	09:36:00 2016-03-03	Détail de la station	ST-JOSEPH PONT ROUTE 276		↓		145.580 m	N/A	09:32:46 2016-03-03	Détail de la station
STATION	STATUT	TENDANCE	SEUIL	NIVEAU ACTUEL	DÉBIT	DERNIÈRE VARIATION	LIEN STATION																																																										
LAC-MEGANTIC CEHQ 023427		↑		394.638 m	29.10 m³/s	08:00:00 2016-03-03	Détail de la station																																																										
BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429		↓		174.070 m	66.65 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station																																																										
ST-GEORGES PONT ROUTE 271		↓		161.600 m	N/A	22:08:00 2016-03-02	Détail de la station																																																										
RIVIÈRE FAMINE CEHQ 023422		↑		N/A	11.79 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station																																																										
NOTRE-DAME-DES-PINS PONT COUVERT		↑		156.000 m	N/A	12:31:00 2016-02-26	Détail de la station																																																										
BEAUCEVILLE PONT ROUTE 108	⚠	↓		149.570 m	N/A	09:36:00 2016-03-03	Détail de la station																																																										
ST-JOSEPH PONT ROUTE 276		↓		145.580 m	N/A	09:32:46 2016-03-03	Détail de la station																																																										
<p>2</p> <p>Cliquez sur Abonnement</p>	 <p>This image is a close-up of the website header, showing the 'SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE' logo and the 'ACCUEIL' and 'ABONNEMENT' buttons.</p>																																																																

3 Remplissez les sections :

A. Contact avec courriel obligatoire et possibilité de recevoir des SMS (textos)

Bien choisir son fournisseur de cellulaire dans la liste de choix fournie.

* SMS : Short Message Service

B. Choisir la ou les stations désirées selon les secteurs qui vous concernent

C. Cochez que vous acceptez les conditions d'utilisation

D. Cliquez sur Confirmer pour terminer

- N'importe qui peut s'y abonner.
- Il est possible d'annuler l'abonnement en utilisation la section à cet effet.

Abonnement aux avis de variation du niveau de la rivière Chaudière

L'abonnement aux avis permet de recevoir un courriel à l'adresse que vous inscrivez dans le champ prévu à cet effet, lorsque le niveau de la rivière est croissant et qu'il atteint l'un des seuils suivant : surveillance, inondation mineure, inondation moyenne et inondation majeure. Vous recevrez également les avis aux citoyens.

En plus du courriel, vous pouvez également inscrire un numéro de téléphone cellulaire auquel vous sera transmis un message texte lors de l'émission d'un avis.

Je veux m'abonner

Informations de contact:

Prénom *:
Nom *:
Courriel *:
Cellulaire:
Municipalité *:

- Fournisseur...
- Bell
 - fidu
 - Koodo
 - Rogers
 - Telus
 - Virgin

Stations:

- LAC-MÉGANTIC, CEHQ 023427
- BARRAGE SARTIGAN, CEHQ 023429
- ST-GEORGES, Pont route 271
- RIVIÈRE FAMINE, CEHQ 023422
- NOTRE-DAME-DES-PINS, Pont couvert
- BEAUCEVILLE, Pont route 108
- ST-JOSEPH, Pont route 276
- VALLÉE-JONCTION, Pont route 112
- STE-MARIE, Pont route 216
- SCOTT, Nord du Pont de Scott, route 171
- ST-LAMBERT, CEHQ 023402
- LÉVIS, Barrage Innergex
- BEAURIVAGE, Chemin du Moulin
- BEAURIVAGE, Pont route 171
- BEAURIVAGE, CEHQ 023401

Conditions d'utilisation:

Les réels des plans d'eau peuvent changer rapidement et sans avertissement, particulièrement en période de crue. C'est pourquoi les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, soit le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires, se dégagent de toute responsabilité si vous ne recevez pas l'alerte (l'avis) ou que celle-ci contient des informations inexacts ou incomplètes.

En utilisant ce service, l'abonné comprend que les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, ainsi que leurs partenaires, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages présentés comme relevant de l'utilisation de l'alerte (l'avis) ou à partir de d'autres données ou informations mis en ligne dans le Système de surveillance de la Chaudière.

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires se réservent le droit de modifier ou d'interrompre le service, en tout temps, sans préavis et sans restriction.

Par la présente, je confirme que j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation :

(Veuillez cocher ici)

Confirmer

Je veux annuler mon abonnement

Courriel *
Annuler l'abonnement

4	Une fois abonné, vous recevrez 2 types d'alerte	<ul style="list-style-type: none">• Vous recevrez des alertes automatiques (techniques) provenant du système concernant principalement les variations du niveau de l'eau de la rivière.• Vous recevrez des messages d'alerte personnalisés publiés par les administrateurs
---	---	---

Note de non responsabilité

Les informations contenues dans les alertes (ou avis) sont fournies à titre indicatif. Les débits et niveaux réels des plans d'eau peuvent changer rapidement et sans avertissement, particulièrement en période de crue. C'est pourquoi les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, soit le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires, se dégagent de toute responsabilité si vous ne recevez pas l'alerte (l'avis) ou que celle-ci contient des informations inexacts ou incomplètes.

En utilisant ce service, l'abonné comprend que les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, ainsi que leurs partenaires, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages présentés comme relevant de l'utilisation de l'alerte (l'avis) ou à partir de d'autres données ou informations mis en ligne dans le Système de surveillance de la Chaudière.

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires se réservent le droit de modifier ou d'interrompre le service, en tout temps, sans préavis et sans restriction.

Comment vous servir des données du site

<p>1 Rendez-vous sur le site suivant :</p> <p>http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php</p>	 <p>The screenshot shows the website header with the title 'SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE' and navigation buttons for 'ACCUEIL' and 'ABONNEMENT'. Below is a section titled 'APERÇU GÉNÉRAL DES STATIONS' containing a table with the following data:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STATION</th> <th>STATUT</th> <th>TENDANCE</th> <th>SEUIL</th> <th>NIVEAU ACTUEL</th> <th>DÉBIT</th> <th>DERNIÈRE VARIATION</th> <th>LIEN STATION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAC-MÉGANTIC CEHQ 023427</td> <td></td> <td>↑</td> <td></td> <td>394.638 m</td> <td>29.10 m³/s</td> <td>08:00:00 2016-03-03</td> <td>Détail de la station</td> </tr> <tr> <td>BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429</td> <td></td> <td>↓</td> <td></td> <td>174.070 m</td> <td>58.65 m³/s</td> <td>08:15:00 2016-03-03</td> <td>Détail de la station</td> </tr> </tbody> </table>	STATION	STATUT	TENDANCE	SEUIL	NIVEAU ACTUEL	DÉBIT	DERNIÈRE VARIATION	LIEN STATION	LAC-MÉGANTIC CEHQ 023427		↑		394.638 m	29.10 m³/s	08:00:00 2016-03-03	Détail de la station	BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429		↓		174.070 m	58.65 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station
STATION	STATUT	TENDANCE	SEUIL	NIVEAU ACTUEL	DÉBIT	DERNIÈRE VARIATION	LIEN STATION																		
LAC-MÉGANTIC CEHQ 023427		↑		394.638 m	29.10 m³/s	08:00:00 2016-03-03	Détail de la station																		
BARRAGE SARTIGAN CEHQ 023429		↓		174.070 m	58.65 m³/s	08:15:00 2016-03-03	Détail de la station																		
<p>2 Choisir la station de votre choix et cliquez sur Détails de la station</p>	 <p>The screenshot shows the details for the 'BEAUCEVILLE PONT ROUTE 108' station. It includes a warning icon, a downward arrow indicating a decreasing trend, a level of 149.520 m, a flow rate of N/A, and a last variation of 09:57:00 on 2016-03-03. A 'Détail de la station' link is also visible.</p>																								
<p>3 La première partie de la page vous donne accès à</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'historique de niveau • aux prévisions météo • à l'Avis aux citoyens personnalisé par les administrateurs du site (s'il y a lieu) • à l'image de l'échelle du niveau de l'eau fixée au pilier du pont de la route 108. <p>Note : L'image est mise à jour aux 30 secondes. Veuillez donc actualiser votre page Internet lorsque désiré.</p>	 <p>The screenshot shows the 'STATION' details for 'Pont route 108 / BEAUCEVILLE'. On the left, there is a weather forecast sidebar for Beauceville, QC, showing a current temperature of -19°C and a forecast for the next few days. The main content area features a yellow 'AVIS AUX CITOYENS' (Citizen Warning) banner with a warning icon and text: 'Avis aux personnes ayant subi des dommages lors de l'inondation. N'oubliez pas de contacter le Programme d'aide financière par le ministère de la sécurité publique au 1-888-643-2433 (si ce n'est pas déjà fait)'. Below the banner, there is a section for 'Pont route 108 / BEAUCEVILLE' with GPS coordinates and a description of the camera's location and purpose. A live video feed of the bridge is shown on the right, with a refresh rate of 30 seconds and an 'Agrandir' (Enlarge) button.</p>																								

4 La seconde partie de la page vous donne accès à plusieurs données dont :

- l'échelle de cote
- la lecture du niveau actuel
- à la légende des seuils


La légende de couleur des seuils est associée aux 4 cotes encadrées en couleur du côté droit de l'échelle de cote

Ex :

Seuil de surveillance = 149.600

TENDANCE	SEUIL	NIVEAU ACTUEL	DÉBIT	DERNIÈRE VARIATION	GRADIENT		
					ACTUEL 15 MINUTES	DERNIÈRE HEURE	3 DERNIÈRES HEURES
	 	149.600 m	N/A	10:43:00 03-03-2016	-0.04m/h	0.04m/h	0.04m/h

ÉCHELLE DE COTE



LÉGENDE DES SEUILS

État non disponible	État normal	Seuil de surveillance	Inondation mineure	Inondation moyenne	Inondation majeure
---------------------	-------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Note de non responsabilité

Les informations contenues dans les alertes (ou avis) sont fournies à titre indicatif. Les débits et niveaux réels des plans d'eau peuvent changer rapidement et sans avertissement, particulièrement en période de crue. C'est pourquoi les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, soit le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires, se dégagent de toute responsabilité si vous ne recevez pas l'alerte (l'avis) ou que celle-ci contient des informations inexactes ou incomplètes.

En utilisant ce service, l'abonné comprend que les administrateurs du Système de surveillance de la rivière Chaudière, ainsi que leurs partenaires, ne peuvent être tenus responsables des pertes ou dommages présentés comme relevant de l'utilisation de l'alerte (l'avis) ou à partir de d'autres données ou informations mis en ligne dans le Système de surveillance de la Chaudière.

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière et ses partenaires se réservent le droit de modifier ou d'interrompre le service, en tout temps, sans préavis et sans restriction.

Pour toute information ou assistance concernant le SSRC ou votre abonnement :

Paul Morin

Directeur des communications / Ville de Beauceville

Membre du comité des mesures d'urgence (CMU) / Coordination et communications

Téléphone : 418 774-9137 poste 1500

Courriel : communications@ville.beauceville.qc.ca